

Der Kutter ZK10

Der **ZK10** ist ein [Kutter](#) der ehemaligen [Gesellschaft für Sport und Technik](#) , Sektion [Seesport](#) . Über 300 Boote wurden in der Yachtwerft Berlin und der Rechliner Schiffswerft gefertigt, anfangs aus Holz, später auch aus [GFK](#) . Die Kutter werden gerudert oder gesegelt.

Der ZK10 ist ein offenes [Schwertboot](#) mit [Spiegelheck](#) . Er kann gerudert und gesegelt werden. Beim [Rudern](#) wird er bei voller Besatzung mit zehn [Riemen](#) vorangetrieben. Zum [Segeln](#) verfügt er über ein [Ketschrigg](#) . Die Gesamthöhe der [Takelage](#) bis [Gaffeltopp](#) beträgt 7 m. Die Besegelung des Kutters besteht aus der [Fock](#) und dem steil gaffelgetakelten [Groß](#) - und [Besansegel](#) . Die Gesamt [segelfläche](#) am Wind beträgt knapp 23 m<sup>2</sup>. Der ZK10 kann auch mit [Spinnaker](#) gesegelt werden.

Heute wird der Kutter meist in Segelvereinen genutzt. Es werden [Regatten](#) und Wochenend- und Ferientouren gesegelt. Dabei besteht die Mannschaft aus mindestens sechs Personen, was den ZK10 deutlich von anderen [Bootsklassen](#) dieser Größenordnung unterscheidet.

Nach über zehnjähriger Pause wird der ZK10 seit dem Jahr 2000 durch die Wieker Boote GmbH auf Rügen gebaut. Er wird auf der Grundlage der Klassenvorschrift des [Deutschen Seesportverbandes](#)

hergestellt,

[CE-zertifiziert](#)

und kann mit einem entsprechenden

[Messbrief](#)

versehen werden.

.

### **Wichtige Abmessungen:**

Länge über alles: 7,50m

Breite über alles: 2,15m

Tiefgang mit Schwert: 1,56m

Seitenhöhe: 0,77m

Höhe Großmast: 6,23m

Länge Großbaum: 2,80m

Länge Großgaffel: 2,60m

Höhe Besanmast: 5,22m

Länge Besanbaum: 2,30m

Länge Besangaffel: 2,00m

Fläche Großsegel: 9,89m<sup>2</sup>

Fläche Besansegel: 6,28m<sup>2</sup>

Fläche Fock: 6,72m<sup>2</sup>

Fläche Genua - Fock: 8,43m<sup>2</sup>

Fläche Spinnaker: 22,00m<sup>2</sup>

Segelfläche am Wind: 22,54m<sup>2</sup>

Masse ohne Besatzung: ca. 1350 kg

